




inmind

thinking
about project



Design organico

Atreo si arricchisce con
la naturalezza del legno.



Atreo has now the
organic touch
of natural wood.



Atreo s'est enrichi d'une
touche naturelle, le bois.

Atreo se enriquece con
la naturalidad de la
madera.



/legno

Il sistema operativo Atreo con gamba metallica presenta ora una interessante opzione per la versione con gamba a cavalletto. La parte inferiore della gamba si arricchisce di un inserto in legno massello rovere chiaro, creando così una nuova, originale combinazione di materiali complementari.

4

/wood Atreo operative system with metal leg now has an interesting option for the version with A-shaped leg. The lower portion of the leg has been enriched with light oak solid wood, to create a new, original mix of blending materials.

/bois Atreo le système opératif avec sa structure métallique est maintenant doté d'une option intéressante avec la version pieds trapèze. La partie inférieure de celui-ci est disponible en bois chêne clair, afin de créer une combinaison originale de matériaux complémentaires.

/madera el sistema operativo Atreo con pata metálica presenta ahora una opción interesante para la versión con pata de caballete. La parte inferior de la pata está disponible con inserción de madera maciza roble claro, para crear una nueva combinación original de materiales complementarios.

5



6

7

/spazio di lavoro

I top extra large possono cambiare funzione (da postazione lavoro a tavolo riunioni) attrezzandoli o meno con screen mobili supportati da piastre tonde in metallo. Tra i vari materiali a disposizione c'è anche l'OSB (Oriented Strand Board) spesso 30 mm a cui si possono agganciare gli accessori.

/workspaces extra large tops can change function (from workstation to meeting table) by equipping them (or not) with movable screens supported by round metal plates. Among the various materials there is OSB (Oriented Strand Board) which is 30 mm (1 3/16") thick and where accessories can be hung.

/espace de travail les plateaux extra larges peuvent changer de fonction (du poste de travail à table de réunion) en les équipant d'écrans de séparation amovibles supportés par des plaques métalliques rondes. Ils sont disponibles en différents matériaux, inclut l'OSB (Oriented Strand Board) de 30 mm d'épaisseur auquel peuvent être fixés les accessoires.

/espacio de trabajo los sobreesgrandes pueden cambiar la función (que sean para estación de trabajo o para mesa de reuniones) equipándolas (o no) con pantallas móviles soportadas por placas de metal redondas. Entre los diversos materiales también está disponible el OSB (Tablero de Fibras Orientado) de 30 mm de espesor en el cual se pueden colgar los accesorios.



8

9



10

11



12



Lo stile informale di Atreo Wood viene rimarcato dallo screen divisorio "sandwich", composto da due pannelli rivestiti in tessuto che racchiudono un'anima in melaminico.

The informal style of Atreo Wood is underlined by the "sandwich" dividers, made up of two fabric-covered panels enclosing a melamine core.

Le style informel d'Atreo Wood est souligné par l'écran de séparation "sandwich", composé de deux panneaux recouverts de tissu et d'un noyau en mélamine.

El estilo informal de Atreo Wood se ve acentuado por la mampara "sándwich", formada por dos paneles recubiertos de tejido que encierran un alma de melamina.

13



14

15



forme

Le forme organiche sono l'essenza di Atreo Wood. Le gambe sono adatte ad essere fissate in due posizioni possibili: a filo piano oppure internamente rispetto al bordo.

/shapes organic shapes are the essence of Atreo Wood. The legs are suitable to be fixed in two possible positions: flush with the top or recessed.

/formes les formes organiques sont l'essence même de Atreo Wood. Les pieds peuvent être fixés dans deux positions possibles: au ras du plateau ou plus rentrants par rapport à la largeur du plateau.

/formas las formas orgánicas son la esencia de Atreo Wood. Las patas se pueden fijar en dos posiciones posibles: a ras del sobre o remetidas.





Atreo with wooden insert leg is suitable for modern and informal working environments, where the various materials blend harmoniously, giving the space a homey and comfortable flavor.

Atreo con la gamba inserto in legno è adatto ad ambienti di lavoro moderni e informali, dove i diversi materiali si combinano armoniosamente conferendo allo spazio un sapore domestico e confortevole.

Atreo avec les pieds en bois est adapté à des lieux de travail modernes et informels, où les différents matériaux se marient harmonieusement, donnant à l'espace une dimension accueillante et confortable.

Atreo con pata con inserción de madera maciza es adecuado para el entorno de trabajo moderno e informal, donde los diferentes materiales se combinan armoniosamente, dando al espacio un sabor de hogar y confortable.

20



21



22

23

Round tables can reach 150 cm (59 1/16") in diameter and are supported by legs placed radially in order to keep the centre of the top clear for possible cable passage.

I tavoli rotondi possono raggiungere i 150 cm di diametro e sono supportati da gambe disposte radialmente, in modo da liberare il centro del piano per un eventuale passaggio dei cavi.

Les tables rondes peuvent atteindre 150 cm de diamètre. Elles sont supportées par des pieds disposés radialement afin de libérer le centre du plateau pour un éventuel passage des câbles.

Las mesas redondas pueden alcanzar los 150 cm de diámetro y están sostenidas por patas dispuestas para mantener el centro del sobre libre para un posible acceso para la subida de los cables.



24



25



26

27

Le scrivanie possono essere collegate a contenitori laterali dotati di vani superiori chiusi con ante scorrevoli e vani inferiori per il contenimento di cassettiere e filer. Sono disponibili due versioni: una con piedini ed una seconda con zoccolo metallico per rialzare il fondo del contenitore e ospitare il transito orizzontale dei cavi.



28

Returns can sit on side storage units with drawers, filing and open bookcases. Upper storage comes with overheads with sliding doors. Two storage versions are available: one with standard glides and a second with metal feet to raise the storage from the floor and allow a wire management basket to run horizontally and store wires.

Les bureaux peuvent être connectés à des rangements latéraux ayant les compartiments supérieurs fermés par de portes coulissantes et les compartiments inférieurs destinés à accueillir des tiroirs et filers. Deux versions sont disponibles: une avec des pieds, la seconde avec un socle métallique permettant de mettre à hauteur le dessous des rangements et de faire passer le câblage à l'horizontal.

Los escritorios se pueden conectar a lado con contenedores laterales equipados con compartimentos superiores cerrados con puertas corredizas y compartimentos inferiores para contener cajones y archivadores. Hay dos versiones disponibles: una con pies y una segunda con un soporte de metal a fin de elevar la parte inferior del contenedor y acomodar el tránsito horizontal de cables.

29



30

31



32

33



34



riunioni

I tavoli riunioni nella versione con gamba con inserto in legno acquisiscono un particolare calore di gusto domestico. Il tavolo è qui accostato al contenitore Romolo con ante scorrevoli e vano a giorno.

35



/meeting Atreo Wood meeting tables recall a home furniture environment. The table can be matched with Romolo storage with sliding doors and open shelving.

/réunion les tables de réunions dans la version avec les pieds en bois acquièrent une chaleur particulière faisant écho à du mobilier "home". Ici, la table est accompagnée d'armoires Romolo équipées de portes coulissantes et d'étagères ouvertes.

/reuniones las mesas de reunión en la versión con pata con inserción de madera maciza adquieren una calidez especial de sabor de casa. La mesa está aquí acompañada al contenedor Romolo con puertas correderas y espacio abierto.

36

37



Atreo Wood prevede anche una gamba di altezza cm 102 e campata cm 60 pensata per realizzare tavoli alti da completare con sgabelli. Appositi tiranti in metallo ancorano saldamente le gambe e i piani che sono disponibili di varie dimensioni fino a un massimo di cm 280x80.

Atreo Wood also includes a 102 cm (40 3/16") high leg (width 60 cm - 23 10/16") designed to fit high tables to be equipped with barstools. Specific metal tie-rods firmly anchor the legs and tops which are available in various sizes up to a maximum of 280x80 cm (110 4/16"x31 8/16").

Atreo Wood propose également un pied de 102 cm de hauteur et d'une portée de 60 cm conçue pour créer des tables hautes à compléter avec des tabourets. Des tirants en métal spécifiques ancrent fermement les pieds aux dessus disponibles dans différentes mesures, allant jusqu'à des dimensions maximum de 280x80 cm.

Atreo Wood también incluye una pata de 102 cm de altura (60 cm de ancho) diseñada para adaptarse a las mesas altas y equipada con taburetes. Tirantes de metal específicos anclan firmemente las patas y las tapas que están disponibles en varios tamaños hasta un máximo de 280x80 cm.



38

39



40

41



Tie-rods come in epoxy powder painted metal and match the colour of the metal section of the leg.

Les tirants sont faits de métal recouvert de peinture poudre epoxy et sont assortis à la couleur de la section en métal de pied.

Los tirantes son de metal pintado con polvos epoxidicos y se combinan con el color del metal de la sección metálica de la pata.

42



43

I tiranti sono realizzati in metallo verniciato a polveri epossidiche e si abbinano al colore della sezione metallica della gamba.



La gamba H 102 con appositi tiranti sostiene anche piani rotondi con diametro massimo 120 cm.

The 102 cm (40 3/16") high leg with special tie-rods also supports round tops with a maximum diameter of 120 cm (47 4/16").

Le pied de 102 cm de hauteur avec des tirants appropriés peut également soutenir des plateaux ronds d'un diamètre maximum de 120 cm.

La pata H 102 cm con tirantes especiales soporta también tapas redondas con un diámetro máximo de 120 cm.



Piani | desk tops | plateaux | sobres



con angoli dritti, in melaminico
with straight corners, Italian melamine
avec coins droits, en mélaminé
con esquinas rectas, en melaminico



con angoli raggiati, in melaminico
with rounded corners, Italian melamine
avec coins arrondis, en mélaminé
con esquinas redondeadas, en melaminico

Gambe | legs | pieds | patas



a cavalletto
A-shape
tréteau
cavallette

gli screen sono possono essere sia fissi che mobili, disponibili nelle finiture: melaminico, gofrato, melacrilato, tessuto, OSB
screens can be fixed or mobile, available in the following finishes: Italian melamine, embossed, acrylic, fabric, OSB
les écrans peuvent être fixes ou mobiles, disponibles dans les finitions: mélaminé, gaufré, méthacrylate, tissu, OSB
los paneles pueden ser fijos o móviles, disponibles en los siguientes acabados: melaminico, lacado, melacrilato, tejido, OSB

Scrivanie | desks | bureaux | mesas

H 73,4 cm
H 29,7 in



L 120-140-160-180-200 - P 80-90 cm
W 47 1/4" 55 1/8" 62" 70 7/8" 78 3/4" - D 31 1/2" 35 3/8"

Dottili | returns | retours | alas

H 73,4 cm
H 29,7 in



L 80-100-120 - P 60 cm
W 31 1/2" 39 3/8" 47 1/4" - D 23 5/8"

Tavoli riunione | meeting tables | tables de réunion | mesas de juntas

H 73,4 cm
H 29,7 in



H 73,4 cm
H 29,7 in



Ø 90-100-120-130-150 cm
Ø 35 3/8" 39 3/8" 47 1/4" 51 1/8" 59"

L 200-280 - P 120 cm
W 80 5/8" 110 1/4" 47 1/4"

Ø 90-100-120-130-150 cm
Ø 35 3/8" 39 3/8" 47 1/4" 51 1/8" 59"

L 140-180-200-220-240-260-280 - P 80-80 cm
W 55 1/8" 69" 70 7/8" 78 3/4" 86 5/8" 94 1/2" 102 3/8" 110 1/4" 118 1/4"

Mobili di servizio | service units | meuble retour | muebles de servicio

H 49 cm
H 21 1/4"




L 160 - P 58 cm
W 65" - D 22 7/8"

/finiture | finishes | finitions | acabados

MEL

Melaminico Italian melamine Melaminé Melaminico

 MB Bianco rigato Rippled effect white Blanc avec rayures Blanco rayado	 MG Grigio rigato Rippled effect grey Gris avec rayures Gris rayado	 MF Nichel Nickel Niquel	 MZ Cacao Cocoa Cacao	 MN Bianco White Blanc	 MT Talco Talc Talco
 MJ Ocra Ochre Ocre	 MK Safari Safari Safari	 MI Noisette Noisette Noisette	 MD Ardesia Ardesia Pizama	 ML Nero Black Noir	 MC Rovere chiaro Light oak Chêne clair Roble claro
 MY Rovere americano American oak Chêne américain Roble americano	 ME Rovere grigio Grey oak Chêne gris Roble gris	 MM Rovere moro Dark oak Chêne foncé Roble oscuro	 MO Noce Canaletto Canaletto Walnut Noyer Canaletto Nogal Canaletto	 MW Noce scuro Dark walnut Noyer foncé Nogal oscuro	
 Top Plateau Sobre	 Modesty panel Voile de fond Faldón	 Screen Ecran Panel	 Contentitori strutturali Structural storage Meuble retour fixe Amarcos estructurales	 Corpetti Overhead Rangements Contenedores	 Console Console Console Console

GOF

Goffrato Embossed Gaufré Gofrado

 GF Goffrato Moka Embossed Mocha Gaufré Moka Gofrado Moka	 GD Goffrato Indaco Embossed Indigo Gaufré Indigo Gofrado Azul Indigo	 GO Goffrato Rubino Embossed Ruby Gaufré Rubis Gofrado Rubi	 GR Goffrato Cedro Embossed lime green Gaufré vert Cédral Gofrado verde Cedro	 GZ Goffrato Argento Embossed Silver Gaufré Argent Gofrado Plata	 GW Goffrato bianco Embossed white Gaufré blanc Gofrado blanco
 GY Goffrato nero Embossed black Gaufré noir Lacado negro	 GQ Goffrato rosso "F" Embossed red "F" Gaufré rouge "F" Lacado rojo "F"	 GX Goffrato arancione Embossed orange Gaufré indigo Lacado naranja	 GK Goffrato grigio scuro Embossed grey Gaufré gris Lacado gris	 GT Goffrato azzurro Embossed blue Gaufré bleu Lacado azul	 GU Goffrato verde Embossed green Gaufré vert Lacado verde
 GA Ardesia Ardesia Pizama	 GN Noisette Noisette Noisette				
 Screen Ecran Panel					

TES

Tessuto Fabric Tissu Tejido



DC

Beige
Beige
Beige



DH

Grigio chiaro
Light grey
Gris clair
Gris claro



DI

Ardesia
Ardesia
Ardesia
Pizarra



DD

Blu avio
Avo blue
Bleu avio
Azul avio



DE

Acquamarina
Aquamarine
Aigue-marine
Agua-marina



DF

Verde primavera
Spring green
Vert printemps
Verde primavera



DG

Salvia
Sage
Sauge
Salvia



DB

Arancio
Orange
Orange
Naranja



DA

Corallo
Coral
Coral
Coral

Screen
Screen
Écran
Panel

Cuscino
Cushion
Coussin
Cojín

EPX

Epossidico Epoxy Epoxyde Epoxídico



EB

Bianco
White
Blanc
Blanco



ET

Talco
Talco
Talco
Talco



EG

Grigio
Grey
Gris
Gris



ES

Sabbia
Cream
Sable
Arena



EO

Noisette
Noisette
Noisette
Noisette



EI

Ardesia
Ardesia
Ardesia
Pizarra



ED

Verde Oliva
Olive green
Olive vert
verde oliva



EU

Oro
Gold
Or
Oro



EE

Rame
Copper
Cuivre
Cobre



EZ

Bronzo
Bronze
Bronze
Bronce



EN

Nero
Black
Noir
Negro

Gamba
Leg
Pied
Pata

• Le finiture contenute nel presente catalogo sono puramente indicative e non sono di riferimento per le forniture del prodotto.
• Due to the printing process, finishes shown in this catalogue are for illustration only. The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration.

MTC

Metacrilato Metacrylate Méthacrylate Metacriliato



TR

Trasparente
Transparent
Transparent
Transparente



RS

Rosso trasparente
Red transparent
Rouge transparent
Rojo transparente



BL

Blu trasparente
Blue transparent
Bleu transparent
Azul transparente



BN

Bianco satinato
Satin-finish white
Blanc satiné
Blanco satinado



AR

Arancione satinato
Satin-finish orange
Orange satiné
Naranja satinado



BT

Blu satinato
Satin-finish blue
Bleu satiné
Azul satinado



VV

Verde satinato
Satin-finish green
Vert satiné
Verde satinado



FU

Grigio fumé satinato
Satin-finish smoky grey
Gris satiné
Gris satinado



BP

Bianco opalino
Opaline white
Blanc opalin
Blanco opaco

Screen
Screen
Écran
Panel


Corpetti (ante)
Overhead (doors)
Rangements (portes)
Contenedores (puertas)

Legno massello Solid wood Bois massif Madera maciza



LC

Rovere chiaro
Light oak
Chêne clair
Roble claro



Inserto rovere chiaro
Light oak insert
Insert chêne clair
Inserción roble claro

• Les finitions contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles - les photos ne pouvant rendre la parfaite réalité.
• Los acabados contenidos en este catálogo son puramente indicativos y no son de referencia para los suministros del producto.

/ambiente e sicurezza | environment and safety | environnement et sécurité | medio ambiente y seguridad

ecologia
Alea utilizza per i suoi prodotti e i suoi imballi materiali facilmente separabili e riciclabili.

attestazione di prodotto
I prodotti Alea sono stati sottoposti a prove prestazionali presso laboratori di prova accreditati. Copia dei rapporti di prova o delle attestazioni di conformità sono disponibili su richiesta. I prodotti Alea soddisfanno i requisiti LEED per il credito IEQ4.5 per i materiali a bassa emissione ed i requisiti ANSI/BIFMA X7.1-2011. Alea dichiara di utilizzare pannelli a base di legno aventi un rilascio di formaldeide conforme alla classe E1 secondo il DM 10/10/2008. Alea si impegna inoltre ad utilizzare materiali legnosi FSC e pannelli a base di legno con certificazione CARB2.

environment
Alea products and packaging are made of recyclable materials.

product certification
Alea products have been subjected to performance tests at accredited testing laboratories. Copies of test reports or certificates of conformity are available on request. Alea products meet the LEED requirements for IEQ4.5 credit for low emission materials and the ANSI/BIFMA X7.1-2011 requirements. Alea declares to use wood-based panels with a formaldehyde release according to class E1 according to DM 10/10/2008. Alea also undertakes to use FSC wood-based materials and CARB2-certified wood-based panels.

environnement
Alea utilise des matériaux facilement séparables et recyclables pour ses produits et ses emballages.

certification de produits
Les produits Alea ont été soumis à des tests de performance dans des laboratoires accrédités. Des copies des rapports d'essais ou des certificats de conformité sont disponibles sur demande. Les produits Alea répondent aux exigences LEED pour le crédit IEQ4.5 pour les matériaux à faibles émissions et aux exigences ANSI/BIFMA X7.1-2011. Alea déclare utiliser des panneaux à base de bois avec un dégagement de formaldéhyde selon la classe E1 selon DM 10/10/2008. Alea s'engage également à utiliser des matériaux à base de bois FSC et des panneaux à base de bois certifiés CARB2.

ecología
Alea utiliza productos y embalajes en materiales fácilmente separables y reciclables.

certificación de producto
Los productos Alea han sido sometidos a pruebas de rendimiento en laboratorios de pruebas acreditados. Copias de los informes de las pruebas o certificados de conformidad están disponibles bajo petición. Los productos Alea cumplen con los requisitos LEED para el crédito IEQ4.5 para materiales de baja emisión y los requisitos ANSI/BIFMA X7.1-2011. Alea declara utilizar paneles de madera con una emisión de formaldehído según la clase E1 según DM 10/10/2008. Alea también se compromete a utilizar materiales a base de madera FSC y paneles a base de madera certificados por CARB2.

design
Filippon

art direction
Mirto Antonel

BA/CACB/AC



inmind

342 Kifisias Ave. & Pindou 58 St.
15233 Chalandri, Athens

+30 210 6849990
info@inmind.com.gr

inmind.com.gr