



inmind

thinking
about project




Visitor
chairs



profim

VISITOR CHAIRS





ACOS 10VN SATINE O



ACOS 10VN CHROME O



ACOS 10V SATINE O



Stacking (only V models):
Stapelfähigkeit beim Acos V:



ACOS 20VN CHROME O



ACOS 20V CHROME O



ACOS 20VN CHROME O





ACOS^{PRO} 30HC CHROME O



ACOS^{PRO} 30VN CHROME O



ACOS^{PRO} 30H BLACK O



ACOS^{PRO} 30H BLACK O



ACOS^{PRO} 30H CHROME O



ACOS^{PRO} 30VN CHROME O



Ariz



ARIZ 570V chrome with table top (B) and basket for newspapers (K).
ARIZ 570V verchromt mit Schreibplatte (B) und Zeitungsablage (K).



Table top as an option
table top (B) - left- or right sided, only with versions
without armrests.
Die Schreibplatte (B) sowohl für Rechts - und als
auch Linkshänder nur beim Ariz ohne Armlehnen.



Joining for chairs with armrests.
Reihenverbinder beim Ariz mit Armlehnen.



Ariz



Trolley for transporting the chairs enabling
stacking up to 45 chairs.
Stapelbar bis 45 Stück.



15



ARIZ 550CV SATINE



ARIZ 550CV SATINE



ARIZ 570V BLACK



Joining for chairs without armrests.
Reihenverbinder bei Ariz ohne Armlehnen.



ARIZ chairs are available in 7 colours of plastics:
7 Kunststofffarben:





ARIZ 555V CHROME




ARIZ 575V BLACK



ARIZ 575V CHROME




ARIZ 555V CHROME



GZ - 26
Mesh fabric black
and white.
Netz schwarz-weiß.



GZ - 20
Mesh fabric black
and grey.
Netz schwarz-grau.



GZ - 21
Mesh fabric black.
Netz schwarz.



Banquet chair covers:
- covers are made of stain resistant
fabric (100% polyester) in ecru colour,
- covers suitable for all Ariz models without arms.
Stuhlhussen:
- fleckgeschützter Stoff (100% Polyester),
- für Stühle Ariz ohne Armlehnen.

The frame of mesh backrest in models 555 and 575 - only in colours: black, white, grey.

Available options with mesh backrest:

1. seat plastic black + backrest frame black + mesh fabric black
2. seat plastic white + backrest frame white + mesh fabric black and white
3. seat plastic grey + backrest frame grey + mesh fabric black and grey

Der Rückenunststoff bei Modellen 555 und 575: schwarz, weiß oder grau.

Folgende Ausführungen möglich:

1. Sitzkunststoff schwarz + Rückenkunststoff schwarz + Netz schwarz
2. Sitzkunststoff weiß + Rückenkunststoff weiß + Netz schwarz-weiß
3. Sitzkunststoff grau + Rückenkunststoff grau + Netz schwarz-grau



ARIZ 555V SATINE 2P



ARIZ 560V CHROME 2P



ARIZ 550V CHROME 2P



ARIZ 550V CHROME 2P



ARIZ 575V BLACK 2P



ARIZ chairs with mesh fabric backrest are available in 3 colours of plastics.
Beim NetZRücken drei Kunststofffarben möglich.



Bit



BIT 575H CHROME 2P



BIT 575H CHROME 2P



BIT 560H BLACK 2P



BIT 550H METALLIC



BIT 570H CHROME



BIT 560H CHROME 2P



5



Bit



BIT 570V CHROME 2P



BIT 550V CHROME



BIT 570V METALLIC 2P



BIT 560V BLACK 2P



BIT 575V CHROME 2P



BIT 550V CHROME



Bit

Kala



KALA 570H CHROME PP



KALA 570H SATINE PP

short backrest
Kurze Rückenlehne



KALA 670H CHROME PP

long backrest
Lange Rückenlehne



KALA 670H WOOD METALLIC



Kala



KALA 570V CHROME

short backrest
Kurze Rückenlehne



KALA 670V METALLIC

long backrest
Lange Rückenlehne



KALA 670V METALLIC PP



KALA 570L3 METALLIC



Komo



KOMO VN SATINE 2P

Komo



KOMO H CHROME 2P



KOMO V CHROME



KOMO V CHROME



KOMO V CHROME 2P





KOMO H CHROME 2P



KOMO H CHROME 2P



KOMO H METALLIC




MyTurn



MYTURN 21VN CHROME O



MYTURN 21VN CHROME O



MyTurn





Xenon

Xenon Net



4



XENON 20H CHROME 2P



XENON 20V CHROME 2P

Xenon
Xenon Net



XENON NET 20H CHROME 2P




XENON NET 20V CHROME 2P



4





Acos p. 4-5



*2

10V / 10VN

H 1010 / h 490 / h* 410 / P 680
W 580 / w 510 / O 500 / B 580
D 650 / d 450

* only in versions V
nur bei Version V



*2

20V / 20VN

H 920 / h 490 / h* 410 / P 680
W 580 / w 510 / O 500 / B 580
D 650 / d 450

* only in versions V
nur bei Version V

Acos^{Pro} p. 6-7



30H

H 920 / h 450 / h* 430 / P 680
W 580 / w 510 / O 460 / B 580
D 660 / d 470



30HC

H 920 / h 450 / h* 430 / P 680
W 580 / w 510 / O 460 / B 580
D 610 / d 470



30VN

H 920 / h 450 / h* 400
W 590 / w 510 / O 460 / B 590
D 710 / d 470

Ariz p. 8-11



15

550V

H 850 / h 470 / h* 430
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



10

550V 2P

H 850 / h 470 / h* 430 / P 660
W 610 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 420

Ariz p. 8-11



15

555V

H 850 / h 470 / h* 430
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 410



10

555V 2P

H 850 / h 470 / h* 430 / P 660
W 610 / w 450 / O 470 / B 580
D 530 / d 410



5

560V

H 850 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 430



5

560V 2P

H 850 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 430



5

570V

H 860 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 500 / B 580
D 530 / d 420



5

570V 2P

H 860 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 500 / B 580
D 530 / d 420



5

575V

H 850 / h 480 / h* 440
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



5

575V 2P

H 850 / h 480 / h* 440 / P 660
W 610 / w 460 / O 470 / B 580
D 530 / d 420



2

550CV

H 1100 / h 720 / h* 680
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 540 / d 420

Ariz p. 8-11



2

555CV

H 1100 / h 720 / h* 680
W 580 / w 450 / O 470 / B 580
D 540 / d 410



2

560CV

H 1100 / h 730 / h* 690
W 580 / w 460 / O 470 / B 580
D 540 / d 430



2

570CV / 575CV

H 1110 / h 730 / h* 690
W 580 / w 460 / O 500 / B 580
D 540 / d 420

Bit p. 12-15



5

550H / 550H 2P

H 790 / h 450 / h* 440 / P 680
W 560 / w 470 / O 470 / B 470
D 540 / d 430



5

555H / 555H 2P

H 820 / h 450 / h* 440 / P 680
W 560 / w 470 / O 470 / B 470
D 570 / d 450



3

550V / 550V 2P

H 820 / h 460 / h* 440 / P 690
W 550 / w 470 / O 470 / B 500
D 520 / d 430



3

555V / 555V 2P

H 850 / h 460 / h* 440 / P 690
W 550 / w 470 / O 470 / B 500
D 550 / d 450



5

560H / 560H 2P

H 790 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 540 / d 450

Bit p. 12-15



3

560V / 560V 2P

H 820 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 520 / d 450



5

570H / 570H 2P

H 790 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 540 / d 420



5

575H / 575H 2P

H 820 / h 480 / h* 460 / P 680
W 560 / w 480 / O 470 / B 470
D 570 / d 440



3

570V / 570V 2P

H 820 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 520 / d 420



3

575V / 575V 2P

H 850 / h 490 / h* 460 / P 690
W 550 / w 480 / O 470 / B 500
D 550 / d 440

The measurements are approximate and can differ depending on the product configuration. Measuring methodology is available at this link: www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf

Die Abmessungen dienen zur Orientierung und können sich abhängig von der ausgewählten Konfiguration des Produktes unterscheiden. Messmethode unter dem Link: www.profim.de/Messmethode_fur_die_Katalogmasse.pdf

*Seat height measured according to PN EN 16139 norm (with seat burden).

*Die Sitzhöhe nach PN EN 16139 (mit Belastung) gemessen.



Kala p. 16-17



670H / 670H PP

H 860 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 530
D 560 / d 440



670V / 670V PP

H 860 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 540
D 570 / d 440



570H / 570H PP

H 830 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 530
D 530 / d 440



570V / 570V PP

H 830 / h 460 / h* 430 / P 700
W 550 / w 460 / O 440 / B 540
D 530 / d 440



570L2 / 570L1B / 670L2 / 670L1B

H 800 / h 430 / h* 400
W 1230 / w 460 / O 440 / B 1230
D 580 / d 440



570L3 / 570L2B / 670L3 / 670L2B

H 800 / h 430 / h* 400
W 1850 / w 460 / O 440 / B 1850
D 580 / d 440



570L4 / 570L3B / 670L4 / 670L3B

H 800 / h 430 / h* 400
W 2470 / w 460 / O 440 / B 2470
D 580 / d 440

Kala p. 16-17



570L5 / 570L4B / 670L5 / 670L4B

H 800 / h 430 / h* 400
W 3090 / w 460 / O 440 / B 3090
D 580 / d 440

Komo p. 18-19



H

H 820 / h 480 / h* 450
W 490 / w 450 / O 440 / B 480
D 580 / d 480



H 2P

H 820 / h 480 / h* 450 / P 670
W 530 / w 450 / O 440 / B 480
D 580 / d 480



V / VN

H 810 / h 470 / h* 440
W 510 / w 450 / O 440 / B 510
D 580 / d 460



* only in versions V
nur bei Version V



V 2P / VN 2P

H 810 / h 470 / h* 440 / P 670
W 550 / w 450 / O 440 / B 510
D 580 / d 460



* only in versions V 2P
nur bei Version V 2P

MyTurn p. 20-21




V / VN

H 940 / h 480 / h* 410
W 610 / w 530 / O 500 / B 580
D 600 / d 460 / P 680



* only in versions V
nur bei Version V

Xenon p. 22-23



H

H 840 / h 480 / h* 450
W 540 / w 460 / O 430 / B 540
D 570 / d 440



H 2P

H 840 / h 480 / h* 450
W 590 / w 460 / O 430 / B 560
D 570 / d 440 / P 670



V / VN

H 860 / h 480 / h* 440
W 550 / w 460 / O 430 / B 550
D 580 / d 440



* only in versions V
nur bei Version V




V 2P / VN 2P

H 860 / h 480 / h* 440
W 590 / w 460 / O 430 / B 570
D 580 / d 440 / P 680



* only in versions V 2P
nur bei Version V 2P

Xenon Net p. 22-23



H

H 840 / h 480 / h* 450
W 540 / w 460 / O 430 / B 540
D 570 / d 440



H 2P

H 840 / h 480 / h* 450
W 590 / w 460 / O 430 / B 560
D 570 / d 440 / P 670



V / VN

H 860 / h 480 / h* 440
W 550 / w 460 / O 430 / B 550
D 580 / d 440



* only in versions V
nur bei Version V



V 2P / VN 2P

H 860 / h 480 / h* 440
W 590 / w 460 / O 430 / B 570
D 580 / d 440 / P 680



* only in versions V 2P
nur bei Version V 2P


*Seat height measured according to PN EN 16139 norm (with seat burden).

*Die Sitzhöhe nach PN EN 16139 (mit Belastung) gemessen.

The measurements are approximate and can differ depending on the product configuration. Measuring methodology is available at this link: www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf

Die Abmessungen dienen zur Orientierung und können sich abhängig von der ausgewählten Konfiguration des Produktes unterscheiden. Messmethode unter dem Link: www.profim.de/Messmethode_fur_die_Katalogmasse.pdf


PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



Ariz


*The frame of mesh backrest in models 555 and 575
- only in colours: black, white, grey.
Available options with mesh backrest:
1. seat plastic black + backrest frame black + mesh fabric black,
2. seat plastic white + backrest frame white + mesh fabric black and white,
3. seat plastic grey + backrest frame grey + mesh fabric black and grey.
*Der Rückenkunststoff bei Modellen 555 und 575: schwarz, weiß oder grau.
Folgende Ausführungen möglich:
1. Sitzkunststoff schwarz + Rückenkunststoff schwarz + Netz schwarz,
2. Sitzkunststoff weiß + Rückenkunststoff weiß + Netz schwarz-weiß,
3. Sitzkunststoff grau + Rückenkunststoff grau + Netz schwarz-grau.

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:




Acos

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:




AcosPro

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:




Bit

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:




Kala

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:




MyTurn

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



Komo

PLEASE USE CODES AT ORDER:
BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



Xenon
Xenon Net

www.profim.eu

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.

Wir behalten uns Änderungen der Produkte im Sinne einer technischen Weiterentwicklung oder Änderungen in Form und Farbe vor. Die Farben, die im Katalog zu sehen sind, können von faktischen Farben abweichen.



CHROMIUM (III)
Eco-Friendly Technology

CHROM (III)
Umweltfreundliche
Technologie



19 - 11/2018



inmind



Λεωφόρος Κηφισίας 342 & Πίνδου 58,
Χαλάνδρι, Αθήνα, Τ.Κ. 15233 |
Τ +30 210 6141550

Λαέρτιου 22, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τ +30 2310 472584

342 Kifisias Av. & 58 Pindou Str., 15233,
Chalandri, Athens | Tel +30210 6849990

22 Laertou str. Pylaia, Thessaloniki |
Greece | Tel +30 2310 472584

info@inmind.com.gr | inmind.com.gr